

Коммерческое предложение от 17.04.24

**ASPRO-4500G® бензиновый мембранный окрасочный аппарат**Цена 1 шт. **124 740**
С НДС(20%), руб.**Характеристики**

| | |
|------------------------|--------------|
| Артикул | 100045 |
| Модель | ASPRO-4500G® |
| Устройство насоса | бензиновый |
| Мощность двигателя, Вт | 3000 |
| Макс.давление, Бар | 250 |
| Произв-ть, л/мин | 4.5 |
| Расстояние распыл, см | 30-40 |
| Макс. длина шланга, м | 45 |
| Макс. сопло, дюйм | 0.031 ! |
| Длина эл.кабеля, м | 3 |
| Вес нетто, кг | 55 |
| Вес брутто, кг | 52 |
| Размер, см | 77*61*66 |

Комплектацияокрасочный агрегат Aspro-4500G;
шланг высокого давления 15м;
краскораспылитель;
сопло и соплодержатель;**Описание****Окрасочный агрегат с бензиновым приводом ASpro-4500G**

ASpro-4500G – окрасочные агрегаты, использующие в качестве привода бензиновый двигатель.

Предназначены устройства для распыления лакокрасочных материалов, как для выполнения ремонтно-отделочных работ внутри (требуется использования газоотводящего шланга) и снаружи помещений, так и для применения в производственно-промышленных задачах.

Особенности конструкции

Окрасочные установки ASpro-4500G оснащаются бензиновыми двигателями марки Loncin, имеющими мощность 4 л.с. (порядка 3000 Вт). Для нормального функционирования привода необходимо использование бензина марки 92 или лучше.

Принцип работы устройств прост.

Двигатель вырабатывает электроэнергию, которая приводит в действие электрический насос мембранного типа. Последний перекачивает лакокрасочный материал из ёмкости, в качестве чего может быть использована любая подходящая тара (ведро, бочка и т.д.). Насос создаёт давление в 250 бар, что позволяет подавать лакокрасочную жидкость по шлангу на большое расстояние (до 90 метров). На конце шланга устанавливается окрасочный пистолет (краскораспылитель), проходя через который, краска разбивается на микроскопические частицы и распыляется на поверхность.

Бензиновый окрасочный агрегат имеет производительность в 4,5 л/мин, независимо от расстояния подачи лакокрасочного материала.

Силовые агрегаты ASpro-4500G установлены на шасси с двумя колёсами для удобства перемещения аппарата. Поддерживает установку любых типов сопел с диаметром не более 0,031 дюйма.

Области применения

ASpro-4500G - универсальные устройства, зарекомендовавшие себя при выполнении таких задач, как:

- Нанесение лакокрасочных материалов на стены, полы, потолки;
- Окраска всевозможных изделий из пластика, камня, металла и т.д.;
- Покрытие антикоррозийных составов на различные сооружения (трубы, металлоконструкции и т.п.) в удалённых от электромагистралей местах.

В качестве лакокрасочного материала могут быть использованы практически любые их виды. Основное условие для работы с жидкостями – их вязкость не должна превышать значения в 150

секунд.

Преимущества

ASpro-4500G имеют следующие преимущества:

- Возможность выполнения окрасочных работ в местах без электроснабжения;
- Возможность распыления высоковязких жидкостей, каковыми обычно являются антикоррозионные покрытия, огнестойкие составы, эпоксидные и алкидные составы и т.д.;
- Мембранный насос – это простая и всегда надёжная конструкция;
- Высокая производительность при небольших габаритах и относительно малой массе.

Доставка

Обработка Вашего заказа начинается сразу же после его поступления. Доставка выполняется ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов. Товары, заказанные Вами в субботу и воскресенье, доставляют в понедельник. Время осуществления доставки заказа зависит от времени размещения заказа и наличия товара на складе, и своевременной оплаты. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки до 15:00, товар может быть доставлен на следующий рабочий день. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки после 15:00, товар может быть доставлен через день после подтверждения. Вы также можете указать любое другое удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное для Вас время. Иное время доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяются по договоренности с клиентом.

Наличие в городах:

Оплата

Для юр.лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 20% и предоставлением всех бухгалтерских документов согласно НК РФ.

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург; БИК 044030653; к/с 30101810500000000653, р/с 40702810555100001249

Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.





Директор

А. Н. Парфеев